

**NO DEJE de tomar los medicamentos recetados por su médico para donar sangre. Donar mientras toma estos medicamentos podría tener efectos negativos en su salud o en la del receptor.**

**POR FAVOR CUÉNTANOS SI USTED...**

ESTÁ EN TRATAMIENTO CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE MEDICAMENTOS:	O HA TOMADO:	QUE TAMBIEN SE LLAMA:	EN CUALQUIER MOMENTO EN LOS ÚLTIMOS:	
<b>Testosterona por prescripción</b>	NA	NA	<b>28 días</b>	
<b>Agentes Antiplaquetarios</b>  (generalmente se toma para prevenir un accidente cerebrovascular o un ataque al corazón)	Feldene	piroxicam	<b>2 días</b>	
	Effient	prasugrel	<b>3 días</b>	
	Brilinta	ticagrelor	<b>7 días</b>	
	Plavix	clopidogrel	<b>14 días</b>	
	Ticlid	ticlopidina		
	Zontivity	vorapaxar	<b>1 Mes</b>	
<b>Anticoagulantes o “diluyentes de la sangre”</b>  (generalmente se toma para prevenir coágulos de sangre en las piernas y los pulmones y para prevenir accidentes cerebrovasculares)	Arixtra	fondaparinux	<b>2 días</b>	
	Eliquis	apixabán		
	Fragmin	dalteparina		
	Lovenox	enoxaparina		
	Pradaxa	dabigatrán		
	Savaysa	edoxabán		
	Xarelto	rivaroxabán		
	Coumadin, Warfilone, Jantoven	warfarina	<b>7 días</b>	
	Heparin, heparina de bajo peso molecular			
<b>Tratamiento del Acné</b>	Accutane Amnesteem Absorica Claravis	Myorisan Sotret Zenatane	isotretinoína	<b>1 Mes</b>
<b>Mieloma múltiple</b>	Thalomid Revlimid		talidomida lenalidomida	
<b>Artritis Reumatoide</b>	Rinvoq		upadacitinib	
<b>Remedio para la caída del cabello</b>	Propecia		finasterida	
<b>Síntomas de Próstata</b>	Proscar		finasterida	
	Avodart Jalyn		dutasterida	<b>6 Meses</b>
<b>Inmunosupresores</b>	Cellcept		micofenolato mofetilo	<b>6 semanas</b>
<b>Exposición a Hepatitis</b>	Inmunoglobulina para la Hepatitis B		HBIG	<b>3 Meses</b>
<b>Prevención del VIH (también conocido como PrEP o PEP)</b>	Cualquier medicamento tomado por vía oral (oral) para prevenir el VIH.	Truvada	emtricitabina y tenofovir disoproxil fumarato	
		Descovy	emtricitabina y tenofovir alafenamida	
	Prevención del VIH inyectable	Apretude Yestugo	cabotegravir lenacapavir	<b>2 años</b>

*Continued on Next Page*

ESTÁ EN TRATAMIENTO CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE MEDICAMENTOS:	O HA TOMADO:	QUE TAMBIEN SE LLAMA:	EN CUALQUIER MOMENTO EN LOS ÚLTIMOS:
<b>Cáncer de Piel de Células Basales</b>	Erivedge Odomzo	vismodegib sonidegib	<b>2 años</b>
<b>Esclerosis múltiple recurrente</b>	Aubagio	teriflunomida	
<b>Artritis Reumatoide</b>	Arava	leflunomida	
<b>Soriasis</b>	Soriatane	acitretina	<b>3 años</b>
	Tegison	etretinato	<b>Alguna vez</b>
<b>Tratamiento del VIH</b>	Cualquier medicamento para tratar el VIH. También puede llamarse terapia antirretroviral (TAR).		<b>Alguna vez</b>
<b>Medicamentos Experimental o Vacuna Sin Licencia (Experimental)</b>			<b>12 meses</b>
<b>Medicamentos para el Alzheimer/Demencia (Estos medicamentos tienen otros usos. Por favor, notifiquenos solo si los está tomando para el Alzheimer o la demencia)</b>	Aricept	donepezil	<b>Alguna vez</b>
	Exelon	rivastigmina	
	Namenda	memantina	
	Razadyne (formalmente Reminyl)	galantamina	

---

*End of Document*